

CELLTHERM

Kühlzellen ■ Coldrooms



CELLTHERM Kühl- und Tiefkühlzellen

**Mehr bekommen als man sieht!**



## CELLTHERM – EIN STARKER PARTNER

Seit annähernd 40 Jahren steht der Name CELLTHERM für qualitativ hochwertige Kühl- und Tiefkühlzellen. Als einer der führenden Anbieter in Europa sind wir bekannt für unsere vielfältigen, individuell auf die Wünsche unserer Kunden zugeschnittenen Produktlösungen.

Dabei steht immer der Kunde im Mittelpunkt. Ein erfahrenes und kompetentes Team in Technik, Vertrieb und Außendienst steht unseren Kunden von der Planung bis zur Wartung persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliche Unternehmensprozesse sind entlang des Kundenauftrages gegliedert. So gelingt es uns, in schlanker Organisation

flexibel und innovativ auf die Wünsche unserer Kunden zu reagieren. Immer getreu unserem Motto: CELLTHERM – mehr bekommen, als man sieht!

Ob kostenoptimierte Standardzelle oder passgenaue Maßanfertigung, ob persönliche Betreuung vor Ort oder fachmännische Montage: Es ist unser erklärtes Ziel, unsere Kunden mit unseren Leistungen maximal zufriedenzustellen. Hierfür investieren wir kontinuierlich in modernste Produktionstechnologie, Produktverbesserungen und Mitarbeiter. Damit Sie, unsere Kunden aus Handwerk und Fachhandel, uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen schenken!



Holger Bialdiga

Bart Verhoeven

## INHALTSVERZEICHNIS

- 04 - CELLTHERM – DAS UNTERNEHMEN
- 07 - QUALITÄT MADE BY CELLTHERM
- 08 - CELLTHERM KÜHL- UND TIEFKÜHLZELLEN
- 10 - DAS CELLTHERM PANEEL
- 11 - CELLTHERM BODENAUSFÜHRUNGEN
- 13 - TÜREN, TORE UND LUKEN
- 15 - ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
- 16 - SONDERANFERTIGUNGEN UND REFERENZEN
- 18 - DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DIE ZELLE
- 19 - DAS CELLTHERM KNOW-HOW-TEAM
- 20 - IHRE ANSPRECHPARTNER
- 21 - DAS CELLTHERM-CREDO



## CELLTHERM – DAS UNTERNEHMEN



**GESCHÄFTSSITZ**  
▪ Gronau (Westfalen)

**GEGRÜNDET**  
▪ 1981

**WERKSGELÄNDE**  
▪ 50.000 m<sup>2</sup>

**PRODUKTIONSFLÄCHE**  
▪ 14.000 m<sup>2</sup>

**MITARBEITER**  
▪ 100 Personen



## CELLTHERM – IHR PROBLEMLÖSER RUND UM DIE KÜHLZELLE

Seit Anfang 1982 fertigt CELLTHERM am Standort Gronau / Westfalen PUR-gedämmte Isolierelemente mit eingeschäumten Exzenter-Spannschlössern und PUR-gedämmte Drehtüren für demontable Kühl- und Gefrierzellen sowie Prüf- und Klimaräume.

CELLTHERM ist heute mitsamt seiner Partner im Ausland ein führender europäischer Hersteller für diskontinuierlich gefertigte Isolierpaneele.



In schlanker Produktion hergestellte hochwertige Produkte bilden die Grundlage unseres kontinuierlichen Markterfolges. Für unsere Flexibilität im Hinblick auf anspruchsvollste Kundenwünsche und auftragspezifische Produktlösungen sind wir ebenso bekannt wie für kurze Lieferzeiten.



## MODERNSTE PRODUKTIONSTECHNIK – FLEXIBILITÄT UND QUALITÄT IM FOKUS

Mit dem Namen CELLTHERM verbinden unsere Kunden aus Groß- und Einzelhandel, Gastronomie und Großküchenverpflegung, aus Nahrungsmittelhandwerk und -industrie sowie aus Pathologie, Pharmazie und Labortechnik qualitativ hochwertige Produkte, höchste Flexibilität und Präzision sowie absolute Termintreue.

Den steigenden Ansprüchen unserer Kunden wollen wir auch in Zukunft gerecht werden. Daher investieren wir kontinuierlich in modernste Produktionstechnik. So werden unsere Produkte heute in einer der fortschrittlichsten Produktionsstätten für Isolierelemente in Europa hergestellt.



Vollautomatisches Blechbearbeitungszentrum



Hochmoderne PUR-Schäumenanlage



Vollautomatisches Blechlager

- MODERNSTE PRODUKTIONSTECHNOLOGIE
- SCHLANKER, HOCHFLEXIBLER PRODUKTIONSPROZESS
- 40 JAHRE ERFAHRUNG



## QUALITÄT MADE BY CELLTHERM – PRÄZISION AUF HÖCHSTEM NIVEAU



Integriertes RFID-System

Automatisierung, wo möglich und Flexibilität, wo nötig: Dieses Motto ist die Grundlage unseres Handelns in allen Unternehmensbereichen. So gelingt es uns, Produkte zuverlässig auf höchstem



Vollautomatische Hochdruckdosiermaschine für PUR-Schaum

Qualitätsniveau herzustellen. Und dies unabhängig davon, ob der Kunde eine standardisierte Produktlösung oder eine projektspezifische Maßanfertigung wünscht.



Maßgeschneiderter, computergesteuerter Produktionsprozess

Unser Qualitätsmanagement durchdringt sämtliche Unternehmensbereiche, sei es durch automatisierte Kontrollprozesse oder durch permanente Sicht- und Funktionskontrollen.

Unsere Kunden bestätigen die exakte Maßhaltigkeit, hohe Stabilität und unver-



Lückenlose Qualitätskontrolle

wüstliche Robustheit unserer Kühlzellen. Die außergewöhnlich lange Lebensdauer unserer Produkte ist das Ergebnis unseres hohen Qualitätsanspruchs.

Auch in puncto Qualität gilt: CELLTHERM – mehr bekommen, als man sieht!

## CELLTHERM KÜHLZELLEN – MASSGESCHNEIDERT UND PASSGENAU



### MODULARER ZELLENAUFBAU

CELLTHERM Kühlzellen werden in modularer Bauweise hergestellt. Das CELLTHERM Rastermaß beträgt 17,5 cm in Breite und Tiefe sowie 15 cm in der Höhe. Auf Wunsch fertigen wir unsere Zellen auch auf Maß.

### ÜBERLEGENE SPANNVERSCHLUSSTECHNIK


Sämtliche CELLTHERM Paneele sind mit eingeschäumten Exzenter-Spannverschlüssen ausgestattet. Das Spannverschlussprinzip gilt nicht nur für die Wandpaneele untereinander, sondern selbstverständlich auch für die Verbindung zwischen Wand- und Boden- bzw. Wand- und Deckenpaneelen.

### MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN – OPTIMALE RAUMAUSBEUTE

Dank des modularen Zellenaufbaus halten wir für nahezu jeden Bedarfsfall eine optimale Produktlösung bereit: von der bewährten Standardzelle mit maßgeschneidertem Regalsystem und steckerfertigem Kälteaggregat bis zur individuell nach Kundenwunsch konzipierten Mehrzellenanlage.

### IHRE VORTEILE:

- EINFACHE MONTAGE
- STABILITÄT UND FUGENDICHTIGKEIT
- VERMEIDUNG VON KÄLTEBRÜCKEN UND DURCHFRIERUNGEN AN DEN PANEELFUGEN
- NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN DANK ÜBERLEGENER DÄMMWERTE





## CELLTHERM KÜHLZELLEN – MONTAGEFREUNDLICH UND STABIL

### ERLEICHTERTE MONTAGE DANK CELLTHERM PASSERSYSTEM

Die rundherum eingeschäumten Spannverschlüsse garantieren eine problemlose und schnelle Montage von CELLTHERM Kühlzellen. Umständliches Hantieren mit Eck- oder Seitenpfosten sowie aufwändiges Verkleben oder gar Verwinkeln der Paneele entfällt. Dank des CELLTHERM „Passersystems“ wird

die Montage noch beschleunigt. Denn mit Hilfe des „Passersystems“ können die Paneele auch spiegelverkehrt montiert werden, da sämtliche Paneele von CELLTHERM an den Stirnflächen einen Nut-/ Federwechsel aufweisen. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Montage!

### EINFACHER ZELLENUMBAU

Ein weiterer Vorteil der Spannverschluss-Technik: Die Schlösser können wieder gelöst werden. Zudem bestehen die Haken unserer Spannverschlüsse aus korrosionsgeschütztem Stahl; sie sind aus einem Stück gefertigt. Somit können unsere Kühlzellen in kürzester Zeit ab- und aufgebaut oder erweitert werden – und dies sogar mehrmals!

### LANGE LEBENSDAUER

Die Spannverschluss-Technik sorgt für die kraftschlüssige Verkupplung der Paneele. Dies verleiht der Kühlzelle eine enorme Stabilität und Robustheit, die sich in einer langen Lebensdauer niederschlägt.


### MINIMIERTE ENERGIEKOSTEN

Dank Spannverschlüssen werden die Fugen zwischen den Paneelen hermetisch verschlossen. Eisbildungen aufgrund undichter Fugen gehören somit der Vergangenheit an. Zudem wird die Isolationswirkung durch die Spannverschluss-Technik im Vergleich zu herkömmlichen Paneelverbindungen beträchtlich verbessert. Deutlich verringerte Energiekosten sind die Folge.


### TRENNWÄNDE MIT SPANNVERSCHLÜSSEN NACH MASS

Die Trennwände in CELLTHERM Kühlzellen werden umlaufend mit Spannverschlüssen ausgeführt. Unliebsame Kältebrücken und Eisbildungen im neuralgischen Bereich zwischen Kühl- und Tiefkühlraum werden so vermieden. Von unschätzbarem Vorteil für den Betreiber ist ferner die Möglichkeit, die Trennwand zentimetergenau auf Maß zu setzen. Knapper Lagerraum kann somit optimal genutzt werden.

CELLTHERM – mehr bekommen, als man sieht!



KRAFTSCHLÜSSIGE PANEELVERBINDUNG  
dank eingeschäumter Spannverschlüsse



CELLTHERM PASSERSYSTEM  
beschleunigt die Montage



TRENNWAND NACH MAß  
mit umlaufenden Spannverschlüssen

## DAS CELLTHERM PANEEL – AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

### WIR DÄMMEN IHRE ENERGIEKOSTEN EIN

Der Kern des CELLTHERM Paneels besteht aus Polyurethan (PUR), dem derzeit besten Dämmstoff zur Isolierung von Kühlräumen. Wir verwenden einen äußerst umweltfreundlichen PUR-Schaum, der vollkommen FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei ist und selbstverständlich die Vorschriften der EU-Halonverbots-Richtlinie erfüllt. Das hohe Raumgewicht von 40 bis 45 kg/m<sup>3</sup> verbessert die ohnehin hervorragenden Dämmeigenschaften noch weiter. Die Minimierung der Energiekosten ist somit garantiert.



### FÜR JEDEN EINSATZFALL DIE RICHTIGE DÄMMSTÄRKE

Dämmstärken	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Temperaturbereich	+2 bis +80°C	-20 bis +80 °C	-30 bis +80 °C	bis -45 °C
Einsatzbereich <sup>1)</sup>	Kühlung	Kombi-Zellen	Tiefkühlung bis -20°C	Tiefkühlung <-20°C
Brandschutzklasse	B1, B2, B3 für alle Dämmstärken			


<sup>1)</sup> Empfehlung

### ROBUSTE DECKSCHICHTEN


Als einer der wenigen Hersteller verwenden wir für unsere Standard-Wandpaneele Deckschichten aus hochwertigem verzinktem Stahl in 0,63 mm Stärke. Unsere Edelstahl-Deckschichten führen wir sogar mit einer Materialstärke von 0,8 mm aus. Stärkere Deckschichten verbessern nicht nur die

Stabilität und Widerstandsfähigkeit unserer Zellen; sie verringern auch die Empfindlichkeit zum Beispiel gegen Druckstellen beträchtlich.


Getreu der Devise: CELLTHERM  
– mehr bekommen, als man sieht!



verzinktes  
Stahlblech




Edelstahl,  
geschliffen




Edelstahl,  
Tränenblech



Edelstahl,  
Raute



Edelstahl,  
Leinen



Edelstahl,  
kreismattiert



## CELLTHERM BÖDEN – FÜR JEDEN BEDARF DIE PASSENDE LÖSUNG

### DER KLASSIKER – CELLTHERM GFK-BODEN

Robust und langlebig, kostengünstig und rutschhemmend. Bestehend aus einer mit Phenolharz beschichteten, mehrfach wasserfest verleimten Multiplexplatte und einer geprägten Oberfläche erweist sich unser GFK-Boden in einer Vielzahl von Einsatzfällen unter Kosten-/ Nutzensgesichtspunkten als unschlagbare Lösung.




### DIE ELEGANTEN – CELLTHERM EDELSTAHLBÖDEN

Optional bieten wir auch einen 0,8 mm starken Edelstahlboden aus mustergewalztem Tränenblech an. Die Edelstahlplatte wird bei dieser Bodenausführung vollflächig auf einer neunfach wasserfest verleimten Multiplexplatte verklebt. Hierdurch erzielen wir eine im Vergleich zur herkömmlichen Spanplatte überlegene Druckverteilung, was die Lebensdauer des Bodens erheblich verlängert. Für stärkere Beanspruchungen ist diese Bodenausführung auch in 1,5 & 2 mm Materialstärke erhältlich.



### DIE UNVERWÜSTLICHEN – EDELSTAHLBÖDEN IN 3 MM EDELSTAHL

Für besonders stark beanspruchte Böden haben wir einen außerordentlich robusten 3 mm-Edelstahlboden entwickelt. Diesen Boden liefern wir als Platte oder – für Anwendungen mit hohem Kondenswasser-aufkommen – als Wanne mit Abtropfkante. Das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kern des Bodenelementes wird durch die umlaufende Abtropfkante, die versetzt zu den Bodenpaneelen erfolgende Verlegung sowie die vollflächige Verklebung der Edelstahl-Deckschicht mit den Bodenpaneelen im Keim erstickt.



### VIELFÄLTIGE SONDERLÖSUNGEN

Ob Alu-Riffelblech, verzinktes Stahlblech, verschweißte Böden, Böden mit Hohlkehle, Zellen ohne Bodenelement auf U-Profilen oder Bodenelemente mit gefliester Oberfläche: Beim Thema Bodenausführung kennen wir (fast) keine Grenzen!

### BODENAUSFÜHRUNG

MATERIAL	Bodentyp	Belastbarkeit <sup>1)</sup>	Rutschsicherheit	Einsatzbereich
	GFK	150 kg	R 11	Begehung Wagen mit Gummirädern
	Edelstahl Tränenblech:			
	- 0,8 mm	100 kg	R 11 + R 12	wie GFK
	- 1,5 mm	200 kg	R 11 + R 12	Hubwagen (Handbetrieb)
- 2,0 mm	300 kg	R 11 + R 12	wie 1,5 mm	
Edelstahl 3 mm Platte + Wanne	400 kg	R11 + R12	Elektro-Hubwagen	
CElastik				
- Basisausführung	–	R 11	Begehung	
- mit Verstärkung	100 kg	R 11	wie GFK	

<sup>1)</sup> je Gummirad 4 cm<sup>2</sup> (geringere Belastbarkeit bei harten Rädern)

## CELLTHERM CELASTIK – UNÜBERTROFFEN IN PUNCTO HYGIENE

### CELASTIK

Der von CELLTHERM entwickelte CElastik-Boden ist die ideale Lösung, wenn hohe Ansprüche an die Hygiene zu erfüllen sind. Der CElastik-Boden ist ein Gießsystem auf Polyurethanbasis, das vor Ort in einer ca. 3 mm starken Schicht auf die wasserfest verleimte Druckverteilerplatte aufgebracht wird.

### WIRKLICH VÖLLIG FUGENFREI


Mit CElastik erhalten unsere Kunden einen absolut fugenfreien, verschleißfesten Boden ohne jegliche Unter- oder Überlappungen, der höchsten hygienischen Ansprüchen genügt. Im Gegensatz zu Kunstharzböden weist der CElastik-Boden eine hohe Dauerelastizität auf. Diese Bodenausführung wird auch in Tiefkühlzellen weder spröde noch rissig.

Der Clou: Der CElastik-Boden bildet im Wand-Boden-Übergang einen „natürlichen“ Radius aus. Er ist somit äußerst leicht zu reinigen. Und dies bei guter Rutschhemmung!

CELLTHERM CElastik: der ideale Kühlzellenboden für Hotellerie, Großküchenverpflegung und Labors.

### CELASTIK-OPTIONEN

Auf Wunsch liefern wir unseren CElastik-Boden auch mit einer Lochblech-Einlage zur Erhöhung der Bodenbelastbarkeit. Oder mit eingelassenen Hohlkehl-Profilen im Anschlussbereich Wand/Boden zur Erfüllung von Anforderungen in Ausschreibungen.



### CELLTHERM CELASTIK – Ihre Vorteile

- Völlig fugenfrei, einzigartig hygienisch
- Keine verdeckten Keimherde an Elementstößen, Über- und Unterlappungen
- Keine hygienisch bedenkliche Querfuge zwischen Hohlkehle und Wandblech
- Kein Verlust von Dämmstärke im Bodenpaneel
- Problemloses Aufstellen von Regalsystemen
- Unübertroffen einfache Reinigung





## CELLTHERM DREHTÜREN – AUSHÄNGESCHILD EINER JEDEN ZELLE

### LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

Die Tür gehört zu den am stärksten beanspruchten Teilen der Kühlzelle. Daher gilt der Herstellung unserer Drehtüren unser höchstes Augenmerk. Das Türblatt fertigen wir aus denselben hochwertigen Materialien wie unsere Paneele. Die steigenden, 3D-einstellbaren Scharniere, die Türschwelle aus 1,5 mm starkem Edelstahl, die hermetisch abschließenden Türdichtungen und der unverwüstliche Jumbogriff fügen sich zu einer qualitativ hochwertigen und robusten Tür zusammen. Die Türrahmenprofile aus hochschlagfestem Spezialkunststoff sind für extreme Temperaturen geeignet und haben sich als äußerst widerstandsfähig und langlebig erwiesen.



### HYGIENISCH EINWANDFREI

CELLTHERM-Drehtüren werden höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht. Die Türen sind absolut holzfrei verarbeitet. Die Dichtgummis sind säure- und fettbeständig und zudem leicht auswechselbar. Sie können ohne Probleme intensiv gereinigt werden.



### VIELSEITIG UND FLEXIBEL EINSETZBAR

CELLTHERM Drehtüren erhalten Sie in Kühl- oder Tiefkühlraumausführung wahlweise links oder rechts angeschlagen in einer Vielzahl von Abmessungen und Deckschichten. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen die Tür auch auf Maß und positionieren sie zentimetergenau nach Ihren Vorgaben. Auch zweiflügelige oder nach innen öffnende Türen liefern wir Ihnen gerne.

### EINFACHE HANDHABUNG, WARTUNGSFREI

Unsere Drehtüren sind leicht zu montieren. Der Türrahmen wird mittels Spannverschlüssen mit den benachbarten Paneelen kraftschlüssig verkuppelt. Dank der zu drei Seiten hin einstellbaren Scharniere können kleinere Unebenheiten des bauseitigen Bodens problemlos ausgeglichen werden. Bis auf die Reinigung der Dichtgummis ist die Tür wartungsfrei.

### ZELLE UND DREHTÜR AUS EINEM GUSS

Bei CELLTHERM erhalten Sie die Paneele und Drehtüren aus einer Hand. Ihr Vorteil: Materialien, Maße und Logistik für Paneele und Türen sind perfekt aufeinander abgestimmt. CELLTHERM garantiert Ihnen somit die Zelle aus einem Guss!

### CELLTHERM Drehtüren

#### – Ihre Vorteile

- Langlebig und widerstandsfähig
- Hygienisch einwandfrei
- Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Einfache Handhabung – wartungsfrei
- Zelle und Drehtür aus einem Guss

## CELLTHERM TÜREN, TORE UND LUKEN – EIN UNIVERSUM FÜR SICH

### DREHTÜREN UND LUKEN – EINE SPEZIALITÄT VON CELLTHERM

CELLTHERM Luken werden nach dem gleichem Prinzip wie Drehtüren gefertigt. Auch auf unsere Luken trifft die ganze Vielseitigkeit und Vielfalt aller CELLTHERM - Produkte zu. Selbstverständlich lassen sich Luken und Drehtüren kombinieren: eine bewährte Lösung für Leichenkühlzellen oder Konservierungsanlagen in Bäckereien.

### ZWEIFLÜGELIGE DREHTÜREN – DAS VOLLE PROGRAMM

Die Öffnung unserer zweiflügeligen Drehtüren ist vollständig nutzbar, da sich der Steg mit dem Standflügel zusammen öffnen lässt. Auch hier gilt das volle Zubehör-Programm: Wir offerieren Ihnen gerne maßgeschneiderte Sichtfenster und Computeraussparungen, diverse Rammschutz- und Griff-Varianten, Dichtungs- und Profilsysteme, Türstopper und Scharniere. Ob im Paneel- oder Klemmrahmen oder für den Mauerwerkseinbau vorgerichtet.

### SCHIEBETÜREN – SICHER, ROBUST, HYGIENISCH

Auch hinsichtlich Schiebetüren dürfen unsere Kunden eine erstklassige Verarbeitung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine durchdachte Konstruktion voraussetzen. Für jeden Einsatzfall halten wir die passende Lösung bereit – sicher, robust und hygienisch.

### GLASTÜREN – SICHTBAR GUT

Die große Auswahl an „Walk in“ und „Roll in“ Glastüren rundet unser Türenangebot ab. In Kombination mit den passgenauen CELLTHERM-Paneelen und dem hochwertigen Rutschregalsystem erhalten unsere Kunden eine optimale Paketlösung, deren Bestandteile perfekt aufeinander abgestimmt sind.

### SEKTIONAL- UND ROLLTORE

Sektional- und Rolltore aus dem Hause CELLTHERM sind kältetechnisch unbedenkliche Torlösungen, wenn der Platz vor der Zelle knapp ist. Komplett wärmegeämmt, leicht zu betätigen und thermisch getrennt: ideal für den Einsatz in Kühlzellen.





## CELLTHERM ZUBEHÖR – VIELFÄLTIG UND HOCHWERTIG

### CELLTHERM KÄLTEAGGREGATE

Immer häufiger werden unsere Zellen mit steckerfertigen Kälteaggregaten ausgestattet. Mit dem umfangreichen Angebot an Wand-, Decken- und Splitaggregaten bieten wir für eine Vielzahl von Anwendungen die optimale Lösung: einfach in Montage und Handhabung, leistungsfähig, zuverlässig und preiswürdig.



### REGALSYSTEME IN ALU UND EDELSTAHL

CELLTHERM ist auch bei Regalsystemen in Sachen Flexibilität, Maßgenauigkeit und Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Selbstverständlich sind unsere Standardregale genau auf das CELLTHERM-Rastermaß angepasst.



### AUFFAHRRAMPEN FÜR ALLE DÄMMSTÄRKEN

Mit Hilfe einer Auffahrrampe können Wagen und Rollbehälter spielend leicht in die Zelle geschoben werden. Auch hier kann der Kunde zwischen diversen Abmessungen, Höhen und Oberflächenmaterialien wählen.




### STREIFENVORHÄNGE SENKEN STROMKOSTEN

Streifenvorhänge stellen insbesondere bei Tiefkühlzellen eine einfache Lösung zur Senkung des Energieverbrauchs dar. CELLTHERM bietet fest fixierte und verschiebbare Systeme an. Die einzelnen Streifen sind einfach austauschbar.



### PRESSHEBEL – STABIL UND LANGLEBIG

Eine beliebte Option für den Türgriff ist der Presshebel. Er kann ohne Absetzen der Ware mit dem Ellenbogen geöffnet werden.



### ERSATZTEILBESCHAFFUNG

#### – SCHNELL UND UNBÜROKRATISCH

Unser Vertriebsteam berät Sie gerne über weitere Produkte aus unserem (fast) unermesslichen Angebot an Zubehör- und Ersatzteilen. Als Qualitätsanbieter legen wir großen Wert darauf, dass die gängigsten Artikel immer kurzfristig verfügbar sind. Damit Ihnen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann, wenn es vor Ort „drängt“.

CELLTHERM – mehr bekommen, als man sieht!

Allen Zubehör- und Ersatzteilen ist gemein, dass sie den hohen Qualitätsanforderungen CELLTHERMS genügen und sich in umfangreichen Produkttests langfristig bewährt haben.

## CELLTHERM PRODUKTE – BEISPIELE UNSERES KÖNNENS



### SPEZIALIST FÜR BÄCKEREIEN

CELLTHERM ist ein ausgewiesener Spezialist für die besonderen Anforderungen in der Bäckerei. Ob Gärzellen, Schockfroster oder Konservierungsanlagen: Wir liefern das ganze Programm für die Bäckerei.

### PASSGENAUE GROßKÜCHENLÖSUNGEN

Mit unserem flexiblen Rastermaß, dem mm-genauen Trennwandsystem und unserem CElastik-Hygieneboden bietet CELLTHERM auch für höchste Ansprüche in der Großküche immer die passende Lösung.

### BACKLOADER-ZELLEN MIT GLASTÜRFRONT

In Tankstellen, Kiosken, Groß- und Supermärkten kommen unsere Zellen mit Glastür und LED-Beleuchtung verstärkt zum Einsatz. Zeitgemäße Warenpräsentation wird hier mit höchstem Bedienkomfort und minimalem Energieverbrauch kombiniert.

### MASSANFERTIGUNGEN

Wir sorgen dafür, dass knapper und teurer Lagerraum zentimetergenau ausgenutzt wird. Ob Verkleidungen von Pfeilern, Deckenunterzügen und Mauervorsprüngen, Tunnelvorbauten oder abgeschrägten Ecken:

**CELLTHERM liefert Ihnen die Zelle für alle Fälle.**

### MASCHINENVERKLEIDUNGEN

CELLTHERM liefert maßgeschneiderte Maschinenverkleidungen mit Betriebstüren und Revisionsluken. Auf Wunsch auch in schallgedämmter Spezialausführung.





## CELLTHERM PRODUKTE – BEISPIELE UNSERES KÖNNENS



### WIR KÖNNEN AUCH GROSS!

Dank des modularen Aufbaus ist die Größe unserer Zellen (fast) unbegrenzt. Bauelemente wie Schiebetüren, Fenster oder Glastüren können problemlos integriert werden: immer werkseitig vorbereitet und leicht zu montieren wie bei der hier abgebildeten Zelle für die Gemeinschaftsverpflegung.

### ZELLEN FÜR PATHOLOGIE, PHARMAZIE UND LABORS

Ob Zellenanlagen mit Luken und Drehtüren oder für die Querbeschickung: Unsere Speziallösungen für den sensiblen Bereich der Leichenkühlung haben sich weltweit bewährt. Ebenso wie unsere Branchenlösungen für Pharmazie, Labors oder Prüf- und Testzellen für die Industrie.

### EXKLUSIVE AUSSTATTUNGEN

Auch für den gehobenen Bedarf hat CELLTHERM viel zu bieten: Edle Deckschichten, individuelle Lackierungen, hochkarätige Beleuchtungssysteme sind nur einige Optionen, die wir für exquisite Kundenwünsche bereithalten.

### DIE CELLTHERM-STANDARDZELLE

Last, but not least ist unsere hochwertige Standardzelle mit ihren unzähligen Kombinationen häufig die ideale Lösung. Zusammen mit dem maßgeschneiderten Regalsystem und den zuverlässigen Kälteaggregaten bildet sie ein unschlagbares Trio, mit dem Sie immer auf der sicheren Seite sind!



## CELLTHERM SERVICES – GELEBTES JUST-IN-TIME-PRINZIP

### KURZE LIEFERZEITEN



Wir wissen, dass zu hochwertigen Qualitätsprodukten ein erstklassiger Service gehört. Daher legen wir größten Wert auf zuverlässige Logistik, absolute Termintreue und einen prompten Kundendienst. Äußerst kurze Lieferzeiten von drei Wochen bei Standardzellen und vier Wochen bei Sonderanfertigungen sind bei CELLTHERM dank schlanker Abläufe und ausgeklügelter Lagerlogistik die Regel.

### REIBUNGSLOSE ANLIEFERUNG



Die langjährige Zusammenarbeit mit ausgewählten Logistik-Dienstleistern gewährleistet eine reibungslose, pünktliche und schadensfreie Auslieferung unserer Produkte. Unsere Partnerunternehmen haben wir dem Just-in-time-Prinzip genauso verpflichtet wie uns selbst. Gegen Staus, Unfälle oder Wetterkapriolen sind allerdings auch wir machtlos.

### FACHMÄNNISCHE MONTAGE



CELLTHERM verfügt in Deutschland und den Nachbarländern über sachkundige und zuverlässige Montage-Teams, die jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau von CELLTHERM-Zellen besitzen. Denn wir wissen: Zur hochwertigen Zelle gehört eine hochkompetente Montageleistung.

### UMFANGREICHER AFTER-SALES-SERVICE



Auch für unsere Serviceleistungen gilt:  
**CELLTHERM – MEHR BEKOMMEN,  
ALS MAN SIEHT!**

Die Lebensdauer von CELLTHERM-Zellen ist lang. Auch nach Auslieferung und Montage lassen wir Sie nicht im Regen stehen. So halten wir eine Vielzahl von Ersatzteilen für Sie auf Lager oder beschaffen Ihnen diese kurzfristig. Hinsichtlich Reparaturleistungen beraten wir Sie gerne und unterstützen Sie mit unseren Service-Teams in ganz Deutschland. Wohlwissend, dass in der Beschwerde eines Kunden immer eine Chance zur weiteren Verbesserung unserer Leistungen liegt, leiten wir im Rahmen unseres Einspruch-Managements unbürokratisch, schnell und kulant geeignete Maßnahmen ein.

## CELLTHERM – DAS KNOW-HOW-TEAM

### UNSER AUSSENDIENST – IMMER SCHNELL VOR ORT



Kühlzellen sind erklärungsbedürftige Investitionsgüter. Daher wissen unsere Kunden die persönliche Betreuung durch unseren flächendeckenden Außendienst sehr zu schätzen. Von der individuellen Beratung in der Angebotsphase über das Aufmaß auf der Baustelle und die umsichtige Projektorganisation bis hin zum prompten After Sales Service: Auf unseren erfahrenen Außendienst können sich unsere Kunden verlassen.

### UNSER INNENDIENST – EIN STARKES TEAM

Unsere gesamte Organisation ist auf unsere Kunden ausgerichtet. In der Verwaltung von CELLTHERM gibt es keinen Mitarbeiter ohne direkten Kundenkontakt. Außen- und Innendienst sind aufs engste miteinander verzahnt, um Verzögerungen und Missverständnisse von vornherein zu vermeiden. Kompetente Beratung, schnelle Angebots- und Auftragsabwicklung und eine persönliche Note sind die Markenzeichen unseres sachkundigen Know-how-Teams in Gronau.

### VERTRIEB NUR ÜBER DEN FACHHANDEL

Unsere Vertriebsstrategie ist klar strukturiert. Unser Außendienst akquiriert ausschließlich über den Fachhandel. Insbesondere den Kältefachbetrieb und den Großkücheneinrichter betrachten wir als unsere strategischen Vertriebspartner.

Auch auf unsere Kundenbetreuung trifft zu: CELLTHERM – mehr bekommen, als man sieht!





## CELLTHERM – IHRE ANSPRECHPARTNER

INNENDIENST

POSITION	ANSPRECHPARTNER	TELEFON	TELEFAX
Geschäftsführung und Export	Holger Bialdiga h.bialdiga@celltherm.de	+49 2565 705 11	+49 2565 705 64
Geschäftsführung und Technik	Bart Verhoeven b.verhoeven@celltherm.de	+49 2565 705 10	+49 2565 705 64
Verkaufsleitung	Manfred Schopp m.schopp@celltherm.de	+49 2565 705 17	+49 2565 705 64
Qualität und Einkauf	Andreas Brefeld a.brefeld@celltherm.de	+49 2565 705 42	+49 2565 705 47
Angebots- und Auftragsbearbeitung	Ramona Gevers r.gevers@celltherm.de	+49 2565 705 36	+49 2565 705 64
Angebots- und Auftragsbearbeitung	Sophia Damm s.damm@celltherm.de	+49 2565 705 12	+49 2565 705 64
Angebots- und Auftragsbearbeitung	Michael Teichmann m.teichmann@celltherm.de	+49 2565 705 35	+49 2565 705 64
Angebotsbearbeitung, Export, Kältetechnik	Andreas Reining a.reining@celltherm.de	+49 2565 705 14	+49 2565 705 64
Auftragsbearbeitung, Export	Gaby Vennekötter g.vennekoetter@celltherm.de	+49 2565 705 16	+49 2565 705 60
Montagedisposition, Versand	Marion Baring m.baring@celltherm.de	+49 2565 705 25	+49 2565 705 60
Einspruchsmanagement, Service	Fabian Pelster f.pelster@celltherm.de	+49 2565 705 38	+49 2565 705 60

AUSSENDIENST



Christian Seifert  
Plz 2, 49

Telefon: +49 2565 705 20  
Telefax: +49 2565 705 64  
Mobil: +49 173 25 41 651  
c.seifert@celltherm.de



Volkmar Buddenbohm  
Plz 30-34, 37-38,  
40-48, 5

Telefon: +49 2931 93 64 98  
Telefax: +49 2931 93 64 97  
Mobil: +49 172 27 49 032  
v.buddenbohm@celltherm.de



Tilo Zeibig  
Plz 01-19, 39, 98-99

Telefon: +49 2565 705 27  
Telefax: +49 2565 705 29  
Mobil: +49 173 51 40 562  
t.zeibig@celltherm.de



Heinz Reuter  
Plz 35-36, 60-65,  
80-86, 90-97

Telefon: +49 2565 705 22  
Telefax: +49 2565 705 23  
Mobil: +49 171 22 20 035  
h.reuter@celltherm.de



Dieter Schulz  
Plz 66-69, 7, 87-89  
Deutschsprachige Schweiz

Telefon: +49 2565-705 24  
Telefax: +49 2565-705 26  
Mobil: +49 173 52 30 375  
d.schulz@celltherm.de

## **DAS CELLTHERM-CREDO**

- **DEN KUNDEN ZU BEGEISTERN, IST UNSER ZIEL**
- **QUALITÄT SCHREIBEN WIR GROSS**
- **FLEXIBILITÄT IST UNSERE STÄRKE**
- **PERSÖNLICHE BETREUUNG IST UNSER ERFOLGSREZEPT**
- **DAS CELLTHERM KNOW-HOW-TEAM IST UNSERE BASIS**





# NOTIZEN





**Für unsere Kunden ist  
uns kein Weg zu weit!**



## **CELLTHERM ISOLIERUNG GMBH**

Kühl- und Tiefkühlzellen  
Am Buddenbrook 78  
D - 48599 Gronau - Epe

Tel. +49 (0)25 65-7 05-0  
Fax. +49 (0)25 65-7 05-64

[www.celltherm.de](http://www.celltherm.de)  
[info@celltherm.de](mailto:info@celltherm.de)

Mit freundlicher Empfehlung von: